


UCB 1201


RJ 45 Connecting Board



Bedienungsanleitung

Operation Manual

RJ 45 Connecting Board
Art.Nr. 114210



- | DPC 8k / CST 6k | | |
|-----------------|-------------|----|
| | +24V | 1 |
| | CAN_GND | 2 |
| | Audio In + | 3 |
| | CAN_H (+) | 4 |
| | CAN_L (-) | 5 |
| | Audio In - | 6 |
| | Audio Out + | 7 |
| | Audio Out - | 8 |
| | Shield | 9 |
| | | 10 |
| | | - |
| | | + |

2

UCB 1201

RJ 45 Connecting Board

Beispiele einer Beschriftung aus der Word Druckvorlage für unterschiedliche Anwendungen:
Examples of the Word labeling template for different applications:

DPC 4k		
	+24V	1
	GND	2
	opt. 100V~ in	3
	RS485 +	4
	RS485 -	5
	opt. 100V~ in	6
	Audio Out +	7
	Audio Out -	8
	Shield	9
		10
		-
		+

DPC 8k / CST 6k		
	+24V	1
	CAN_GND	2
	Audio In +	3
	CAN_H (+)	4
	CAN_L (-)	5
	Audio In -	6
	Audio Out +	7
	Audio Out -	8
	Shield	9
		10
		-
		+

CAN P64		
		1
	CAN_GND	2
		3
	CAN_H (+)	4
	CAN_L (-)	5
		6
	Mon. Bus +	7
	Mon. Bus -	8
	Shield	9
		10
	GND	-
	+24V	+

UV 300		
	+24V	1
	GND	2
		3
	Release	4
	Remote On	5
		6
	Audio +	7
	Audio -	8
	Shield	9
		10
		-
		+


UMP 6M		
	IN 6	1
	IN 5	2
	IN 4	3
	IN 3	4
	GND	5
	OUT 1	6
	OUT 2	7
	+24V (IN/OUT)	8
		9
		10
		-
		+

UPM 8001		
	Audio +	1
	Audio -	2
	GND	3
	PTT NO	4
	PTT NO	5
	+24V (opt.)	6
	Switch (opt.)	7
	Switch (opt.)	8
	Shield	9
		10
		-
		+

UPM 8006		
	Audio +	1
	Audio -	2
	GND	3
		4
		5
	+24V	6
	RS485 +	7
	RS485 -	8
	Shield	9
		10
		-
		+

UTS 1		
	Audio +	1
	Audio -	2
		3
	PTT NO	4
	PTT NO	5
		6
		7
		8
	Shield	9
		10
		-
		+

RJ45 Connection UCB 1202-1:1



Modifications:

Auslieferungszustand / factory setup


* Die Positionen C3 bis C5 und R1 bis R3 sind werksseitig nicht bestückt.

* The positions C3 to C5 and R1 to R3 are not factory-installed.

RJ45 Connection

UCB 1202-1:1


Änderungen an der Platine:
Changes on the circuit board:




Brücke ab Werk
nicht eingelötet /
bridge not
factory-inserted




Brücke ab Werk
bereits eingelötet /
bridge already
factory-inserted



UPM 8001 Phantom Power UCB 1201-P



Modifications:



BR2, BR3




C3, C4, C5



R1, R2, R3

UPM 8001 Phantom Power UCB 1201-P

Änderungen an der Platine:
 Changes on the circuit board:



- Brücke ab Werk nicht eingelötet /
bridge not factory-inserted
- Brücke ab Werk bereits eingelötet /
bridge already factory-inserted
- Widerstand einlöten /
insert resistor
- Kondensator einlöten /
insert capacitor

